

## IL TEMPO PREVISTO NEI PROSSIMI GIORNI

**EVOLUZIONE GENERALE** Stabile tra mercoledì e la prima parte di giovedì, segue un peggioramento per aria feđa in arrivo dalla Siberia. Avremo un I° episodio di precipitazioni nevose nella serata di giovedì e probabilmente un II° episodio sabato. Nuovo calo termico con clima rigido e progressivamente più ventoso.


[www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/meteo\\_veneto.asp](http://www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/meteo_veneto.asp)

	GIOVEDÌ 9		VENERDÌ 10		SABATO 11	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
<b>PROBABILITA' PRECIPITAZIONI</b>	0%	60/80 %	0/20 %	0/20 %	Medio Bassa 20/40 %	
<b>VENTI</b>	Deboli variabili poi moderati nord/orientali		Moderati-sostenuti nord/orientali		Moderati orientali	
<b>TEMPERATURA</b>	Min ↓	Max ↓	Min ↓	Max ↓	Min ↑	Max ↓



## INFORMAZIONI AGROCLIMATICHE E TERRITORIALI

Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.



Somme termiche (°C)

	base 0 dal 1 gennaio		
	2012	2010	storica
<b>CH</b>	87.6	147.7	123.2
<b>DV</b>	84.6	135.6	


CH = Chioggia; DV = Codevigo

### DAL SERVIZIO FITOSANITARIO


#### - settore orticolo -

**Patate** Sono iniziati i ritiri dei tuberi da seme. Controllare sempre la sanità fitosanitaria, verificando in particolare la presenza di tuberi marci all'interno dei sacchi e la percentuale di Scabbia e Rizoctonia sulla superficie dei tuberi. Si ricorda inoltre: acquistare e utilizzare solo ed unicamente tuberi certificati secondo la legislazione vigente. Sul sacco deve sempre essere presente un cartellino azzurro o bianco che ne identifica, origine, varietà, pezzatura, lotto e prodotto conciante; tenere sempre divisi i tuberi per varietà, classe, provenienza e pezzatura; maneggiare le patate con molta delicatezza sia nello scarico che nel trasporto per evitare ammaccature e lesioni che facilitino l'instaurarsi di marciumi; conservare le patate in locali asciutti, areati, con luce diffusa e freschi (temperatura 6-10 °C) in strati di circa 30 cm.; evitare in maniera assoluta la conservazione dei tuberi in sacchi accatastati per lungo tempo; il taglio dei tuberi non deve produrre pezzi di peso inferiore a 30 grammi; questi ultimi devono essere conservati in locali asciutti e areati per permettere una buona asciugatura e cicatrizzazione; eliminare prima della semina gli eventuali germogli bianchi e filati, lasciare quelli corti, grossi e di colore rossastro; conservare i cartellini dei tuberi-semi per l'intera stagione. Si ricorda inoltre di non anticipare troppo le semine in quanto la temperatura minima del terreno per il germogliamento deve superare i 10° C e tale situazione generalmente si verifica nell'ultima decade di marzo, primi di aprile.

Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.



Temperatura suolo -10 cm (°C)



AD = Adria; GE = Cavarzere-Gesia

### DAL SERVIZIO FITOSANITARIO

#### - settore cerealicolo -

**Frumento** Il divieto di concimazioni AZOTATE nelle aree vulnerabili ai nitrati è scaduto al 31 di gennaio. Terreno permettendo, apportare la prima frazione di concime azotato sotto forma ammoniacale per favorire la prossima ripresa vegetativa. In mancanza di precipitazioni piovose o nevose consistenti, sarà utile rullare la coltura per eliminare quella sofficietà del terreno che si è creata con il ghiaccio e che può portare a vistosi ingiallimenti dell'apparato fogliare.


#### - settore orticolo -

**Asparago Bianco** Anche se il terreno è idoneo alla predisposizione della baulatura, si consiglia di rimandare tale operazione dopo eventuali piogge in modo da aumentare la disponibilità idrica alle zampe.


### BOLL. COLTURE ERBACEE

[www.venetoagricoltura.org/news\\_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60](http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60)

Bagnatura Fogliare (ore) ultimi 4 g.



Evapotraspirazione Potenziale (mm/gg) ultimi 8 giorni



Chioggia	RIEPILOGO DATI MESE DI GENNAIO																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
T.min	>>	>>	>>	-1	0	-0	-1	-2	-2.2	-1	-2	-2	-1	-3	-5	-5	-3.8	-3	-4	-3	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-2.1	-2	2	1.9	1	
T.max	>>	>>	>>	4.8	5.2	11	8.6	13	10.4	9.4	11	8.2	8.2	10	5.8	4.4	-1.3	-1	-1	1.7	8.9	4	7.5	9.5	11	8	6.5	5.9	5.8	5.3	3	
Prec.	0.2	1.2	4	0	0.2	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0.2	0	0.4	0.2	0.2	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0.4	0	0	0	0	
Cavarzere-Gesia																																
T.min	-2	-1	1.7	-1	-0	0.5	-1	-3	-4.2	-3	-2	-3	-2	-4	-5	-5	-3.8	-3	-3	-3	-2	-3	-3	-4	-4	-5	-3.5	-2	1.7	0.6	0	
T.max	8.8	5.9	8.5	3.7	5	11	8.9	12	10.3	10	12	8.3	7.8	10	5.6	6.4	-1.4	-2	-1	0.4	9.2	6	8.7	9	11	8.8	6.3	6	5.6	4.4	1.6	
Prec.	0	1.2	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

### IL PROVERBIO DELLA SETTIMANA

Da la Candelora, i venti zoga fora

### LA FASE LUNARE

Luna crescente



### IL PROSSIMO BOLLETTINO

Mercoledì 22 Febbraio