



arpav

www.arpa.veneto.it

AGROMETEO... INFORMA

Zona 13 Colli Berici N° 2 08/02/12

Centro Meteorologico di Teolo

Copertura: locale

Periodicità: annuale

Frequenza: settimanale

IL TEMPO PREVISTO NEI PROSSIMI GIORNI

EVOLUZIONE GENERALE Stabile tra mercoledì e la prima parte di giovedì, segue un peggioramento per aria fedda in arrivo dalla Siberia. Avremo un I° episodio di precipitazioni nevose nella serata di giovedì e probabilmente un II° episodio sabato. Nuovo calo termico con clima rigido e progressivamente più ventoso.

www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/meteo_veneto.asp

GIOVEDÌ 9

Mattina

Pomeriggio



VENERDÌ 10

Mattina

Pomeriggio



SABATO 11

Mattina

Pomeriggio



PROBABILITA' PRECIPITAZIONI

0%

60/80 %

0/20 %

Medio Bassa 20/40 %

VENTI

Deboli variabili poi moderati nord/orientali

Moderati-sostenuti nord/orientali

Moderati orientali

TEMPERATURA

Min ↓

Max ↓

Min ↓


Max ↓

Min ↑

Max ↓

INFORMAZIONI AGROCLIMATICHE E TERRITORIALI

Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.



Somme termiche (°C)

	base 0 dal 1 gennaio		
	2012	2011	storica
BB	85	120.4	69
MT	82.6	118.9	


BB = Barbarano; MT = Montegalda

DAL SERVIZIO FITOSANITARIO


- settore orticolo -

Patate Sono iniziati i ritiri dei tuberi da seme. Controllare sempre la sanità fitosanitaria, verificando in particolare la presenza di tuberi marci all'interno dei sacchi e la percentuale di Scabbia e Rizoctonia sulla superficie dei tuberi. Si ricorda inoltre: acquistare e utilizzare solo ed unicamente tuberi certificati secondo la legislazione vigente. Sul sacco deve sempre essere presente un cartellino azzurro o bianco che ne identifica, origine, varietà, pezzatura, lotto e prodotto conciante; tenere sempre divisi i tuberi per varietà, classe, provenienza e pezzatura; maneggiare le patate con molta delicatezza sia nello scarico che nel trasporto per evitare ammaccature e lesioni che facilitino l'instaurarsi di marciumi; conservare le patate in locali asciutti, areati, con luce diffusa e freschi (temperatura 6-10 °C) in strati di circa 30 cm.; evitare in maniera assoluta la conservazione dei tuberi in sacchi accatastati per lungo tempo; il taglio dei tuberi non deve produrre pezzi di peso inferiore a 30 grammi; questi ultimi devono essere conservati in locali asciutti e areati per permettere una buona asciugatura e cicatrizzazione; eliminare prima della semina gli eventuali germogli bianchi e filati, lasciare quelli corti, grossi e di colore rossastro; conservare i cartellini dei tuberi-semi per l'intera stagione. Si ricorda inoltre di non anticipare troppo le semine in quanto la temperatura minima del terreno per il germogliamento deve superare i 10° C e tale situazione generalmente si verifica nell'ultima decade di marzo, primi di aprile.

Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.



Temperatura suolo -10 cm (°C)



BB = Barbarano V.; TL = Teolo

DAL SERVIZIO FITOSANITARIO

- settore cerealicolo -

Frumento Il divieto di concimazioni AZOTATE nelle aree vulnerabili ai nitrati è scaduto al 31 di gennaio. Terreno permettendo, apportare la prima frazione di concime azotato sotto forma ammoniacale per favorire la prossima ripresa vegetativa. In mancanza di precipitazioni piovose o nevose consistenti, sarà utile rullare la coltura per eliminare quella sofficietà del terreno che si è creata con il ghiaccio e che può portare a vistosi ingiallimenti dell'apparato fogliare.

- settore orticolo -


Asparago Bianco Anche se il terreno è idoneo alla predisposizione della baulatura, si consiglia di rimandare tale operazione dopo eventuali piogge in modo da aumentare la disponibilità idrica alle zampe.

BOLL. COLTURE ERBACEE


www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60

Bagnatura Fogliare (ore) ultimi 4 g.

Stazione di Barbarano Vic.



Evapotraspirazione Potenziale (mm/gg) ultimi 8 giorni



Barbarano		RIEPILOGO DATI MESE DI GENNAIO																														
gg		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
T.min		-3	-1	2	-1	-1	0.9	-2	-3	-1.4	-3	-3	-3	-2	-4	-7	-7	-4.3	-5	-4	-5	-2	-3	-3	-2	-5	-5	-3.9	-3	-0.9	-1.8	-1.7
T.max		9.3	6.9	12	4.2	3.7	14	12	13	12.1	10	12	10	9	9.7	6.6	5.5	-0.6	0.1	-1	-0	10	8.9	12	7.3	11	8.7	6.8	6.2	6.3	5.8	1.9
Prec.		0.2	2.8	3.4	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0.4	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	
Montegalda																																
T.min		-2	-2	1.4	-1	-1	-1	-0	-3	-3	-3	-4	-3	-1	-3	-7	-6	-4.4	-5	-4	-5	-2	-3	-3	-2	-4	-5	-2.1	-3	-1	-2.6	-2.8
T.max		9.3	5.6	11	4.6	2.1	13	11	12	11.2	10	11	9.5	8.7	10	7.1	5.6	-1	0.2	-1	0.4	11	8.9	12	11	11	8.8	7.4	6.4	5.9	5.9	1.5
Prec.		0.2	4.6	3.2	0.4	0.2	0.2	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0

IL PROVERBIO DELLA SETTIMANA

Da la Candelora, i venti zoga fora

LA FASE LUNARE

Luna crescente



IL PROSSIMO BOLLETTINO

Mercoledì 22 Febbraio

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

CENTRO METEOROLOGICO DI TEOLO Via Marconi 55 35037 TEOLO (PD), Tel.0499998111; Fax0499925622; e-mail cmt@arpa.veneto.it

Agrometeo informa: fax on demand 049 9925409, e-mail cmt.agromet@arpa.veneto.it; internet www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo

In collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale e Veneto Agricoltura