

IL TEMPO PREVISTO NEI PROSSIMI GIORNI

EVOLUZIONE GENERALE Una depressione sull'Europa nord-orientale tende ad estendere la sua influenza sull'Italia settentrionale; avremo quindi condizioni di variabilità e tratti di instabilità specie venerdì e nella seconda parte di domenica, con qualche precipitazione.

PROBABILITA' PRECIPITAZIONI


VENTI

TEMPERATURA

VENERDÌ 3		SABATO 4		DOMENICA 5	
Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
60/80 %		0 %		0/20% 40/60 %	
Deboli moderati orientali		Deboli moderati variabili		Deboli moderati variabili	
Min ↑	Max ↓	Min =	Max ↑	Min ↑	Max ↓

INFORMAZIONI AGROCLIMATICHE E TERRITORIALI

Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.



Somme termiche (°C)

	base 0 dal 1 gennaio	base 10 dal 1 aprile	2010	2009	storica	2010	2009	storica
SZ	3703	4020	3374	1671	1942	1423		
RV	3538	3726		1558	1690			

SZ = Salizzole; RV = Roverchiara


DAL SERVIZIO FITOSANITARIO

- settore frutticolo -

Pomacee Prosegue la raccolta delle principali varietà di pere: Conference è conclusa mentre è iniziata Abate Fetel e Decana del Comizio. Per le mele è ultimata la raccolta delle varietà del gruppo Gala e dalla prossima settimana si inizieranno le varietà del gruppo Delicious rosse. Sia sulle mele che sulle pere la pezzatura dei frutti spesso è risultata inferiore al normale. Sulle mele Gala la colorazione rossa della buccia è stata ottima, molto più intensa rispetto al solito. La difesa fitosanitaria deve essere proseguita sulle varietà di mele che saranno raccolte da metà settembre in poi. La Carpocapsa è il principale fitofago da tenere sotto controllo poiché può ancora dare luogo ad attacchi sui frutti. L'attenzione deve essere massima nei frutteti già interessati da precedenti danni del parassita. Per gli altri fitofagi tipici di questo periodo, Eulia, Cydia molesta e Pirralide del mais, non si segnalano presenze degne di nota per cui, salvo casi particolari, non sono necessari interventi specifici. Gli **EVENTUALI TRATTAMENTI** contro la Carpocapsa servono anche al controllo di tutti questi insetti. Appena conclusa la raccolta di ciascuna varietà si consiglia di trattare con un **PRODOTTO RAMEICO** per la prevenzione dei nuovi attacchi di Cancro Rameale che si possono insediare nelle ferite dovute al distacco dei frutti. Tali attacchi sono favoriti dalle piogge persistenti e quindi è opportuno trattare quantomeno prima che si verifichino nuove precipitazioni.

INDICE DI FIENAGIONE

Stazione di Salizzole




FATTORI LIMITANTI LA FIENAGIONE	
lunedì	nessuno
martedì	nessuno
mercoledì	nessuno
oggi	nessuno
venerdì	pioggia, poco sole
sabato	nessuno
domenica	poco sole


COLTURE ERBACEE

www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60

Bagnatura Fogliare (ore) ultimi 4 g.



Evapotraspirazione Potenziale (mm/gg) ultimi 8 giorni



Vangadizza

	RIEPILOGO DATI MESE DI AGOSTO																														
gg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
T.min	15	18	18	18	16	15	14	16	18.3	>>	18	19	17	16	17	14	14	17	16	20	19	20	18	18	22	>>	>>	>>	>>	>>	10.4
T.max	32	33	31	30	20	27	29	30	30.2	>>	32	31	21	22	29	26	27.4	28	30	30	32	33	33	31	32	>>	>>	>>	>>	>>	26.7
Prec.	0	0	0	0	24	3.6	0	0	0	>>	0	0	15	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.6	0	0	0
Sorgà																															
T.min	16	18	19	19	15	15	14	16	16.9	19	19	20	17	15	15	14	14.4	17	17	20	19	19	19	18	20	21	20.9	18	15.2	12.1	10.1
T.max	31	32	31	29	20	29	29	30	30.4	30	32	31	21	22	28	26	27.7	28	30	30	32	33	33	32	32	33	31.2	32	26.3	25.8	2.7
Prec.	0	0	0	0	58	3.8	0	0	0	0	0	0	18	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IL PROVERBIO DELLA SETTIMANA

Settembre caldo e sutto, se fa ogni frutto

LA FASE LUNARE

Luna calante



IL PROSSIMO BOLLETTINO

Mercoledì 8 Settembre