

IL TEMPO PREVISTO NEI PROSSIMI GIORNI

EVOLUZIONE GENERALE Una depressione presente sull'Europa orientale porta anche sul nord Italia tratti di nuvolosità e qualche precipitazione, specie nelle giornate di venerdì e di domenica.

SABATO 4

Mattina



Pomeriggio



DOMENICA 5

Mattina



Pomeriggio

LUNEDÌ 6

Mattina



Pomeriggio

PROBABILITA' PRECIPITAZIONI

0/20%

20/40 %

0/20%

20/40 %

20/40 %

VENTI

Deboli orientali

Deboli orientali

Deboli moderati orientali

TEMPERATURA


Min = Max ↑

Min ↑ Max ↓

Min ↓ Max ↓

INFORMAZIONI AGROCLIMATICHE E TERRITORIALI

Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.



Somme termiche (°C)

	base 0 dal 1 gennaio			base 10 dal 1 aprile		
	2010	2009	storica	2010	2009	storica
MS	3580	3762	3483	1576	1706	1488
VO	3533	3768.2		1523	1675	


MS = Maser; VO = Volpago

DAL SERVIZIO FITOSANITARIO

- settore frutticolo -


Pomacee Prosegue la raccolta delle principali varietà di pere: Conference è conclusa mentre è iniziata Abate Fetel e Decana del Comizio. Per le mele è ultimata la raccolta delle varietà del gruppo Gala e dalla prossima settimana si inizieranno le varietà del gruppo Delicious rosse. Sia sulle mele che sulle pere la pezzatura dei frutti spesso è risultata inferiore al normale. Sulle mele Gala la colorazione rossa della buccia è stata ottima, molto più intensa rispetto al solito. La difesa fitosanitaria deve essere proseguita sulle varietà di mele che saranno raccolte da metà settembre in poi. La Carpocapsa è il principale fitofago da tenere sotto controllo poiché può ancora dare luogo ad attacchi sui frutti. L'attenzione deve essere massima nei frutteti già interessati da precedenti danni del parassita. Per gli altri fitofagi tipici di questo periodo, Eulia, Cydia molesta e Pirralide del mais, non si segnalano presenze degne di nota per cui, salvo casi particolari, non sono necessari interventi specifici. Gli **EVENTUALI TRATTAMENTI** contro la Carpocapsa servono anche al controllo di tutti questi insetti. Appena conclusa la raccolta di ciascuna varietà si consiglia di trattare con un **PRODOTTO RAMEICO** per la prevenzione dei nuovi attacchi di Cancro Rameale che si possono insediare nelle ferite dovute al distacco dei frutti. Tali attacchi sono favoriti dalle piogge persistenti e quindi è opportuno trattare quantomeno prima che si verifichino nuove precipitazioni.

Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.




INDICE DI FIENAGIONE

Stazione di Maser



Bagnatura Fogliare (ore) ultimi 4 g.

Stazione di Volpago




FATTORI LIMITANTI LA FIENAGIONE

martedì	nessuno
mercoledì	nessuno
giovedì	nessuno
oggi	poco sole, elevata umidità
sabato	elevata umidità
domenica	poco sole, elevata umidità
lunedì	poco sole, elevata umidità

COLTURE ERBACEE

www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDX=120&IDDX=60

Evapotraspirazione Potenziale (mm/g) ultimi 8 giorni



Maser	RIEPILOGO DATI MESE DI AGOSTO																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
T.min	14	16	18	15	15	13	12	16	16.1	17	15	18	16	14	16	13	11.7	18	16	18	17	18	18	19	21	18	20	14	13.1	8.5	8.3
T.max	30	31	30	29	21	26	28	28	31.5	32	31	32	22	24	30	26	27.7	28	30	31	34	33	33	31	31	33	29.9	30	25.9	20.6	26.6
Prec.	0	0	1.2	1.2	1.7	0	0	0	0.2	0	0	0	3.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.2	0	0	0
Volpago	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
T.min	15	17	19	16	16	14	14	17	17.4	19	20	20	17	16	16	15	13.9	19	19	19	19	20	20	21	22	19	19.9	15	12.5	10.8	9.8
T.max	29	30	29	28	21	26	28	28	29.5	30	31	29	23	24	27	25	25.9	27	28	30	31	32	32	30	30	31	30	29	24.6	18.9	25
Prec.	0	0	0	0.6	1.5	0.4	0	0	0	0	0	1.2	>>	1.5	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.2	0	1	0

IL PROVERBIO DELLA SETTIMANA

Settembre caldo e sutto, se fa ogni frutto

LA FASE LUNARE

Luna calante



IL PROSSIMO BOLLETTINO

Giovedì 9 Settembre