

IL TEMPO PREVISTO NEI PROSSIMI GIORNI

EVOLUZIONE GENERALE Il tempo peggiorerà rapidamente dalla serata di giovedì con nevicate anche in pianura; dopo una pausa venerdì, sabato saranno ancora probabili nuovi fenomeni nevosi. La ventilazione da Nord-Est subirà una notevole intensificazione. Clima rigido, specie in montagna.


www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/meteo_veneto.asp

| | VENERDÌ 10 | | SABATO 11 | | DOMENICA 12 | |
|------------------------------------|----------------|------------|------------------|------------|---------------------|------------|
| | Mattina | Pomeriggio | Mattina | Pomeriggio | Mattina | Pomeriggio |
| PROBABILITA' PRECIPITAZIONI | Bassa 0/20 % | | Media 40/60 % | | Medio Bassa 20/40 % | |
| VENTI | Forti da N-N/E | | Sostenuti da N/E | | Sostenuti da N/E | |
| TEMPERATURA | Min ↓ | Max ↑ | Min = | Max = | Min = | Max = |



INFORMAZIONI AGROCLIMATICHE E TERRITORIALI

Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.



Somme termiche (°C)

| | base 0 dal 1 gennaio | | |
|-----------|----------------------|-------|---------|
| | 2012 | 2011 | storica |
| ML | 108 | 136.1 | 125.4 |
| BZ | 149.1 | 163.3 | |


ML = Malo; BZ = Breganze

DAL SERVIZIO FITOSANITARIO


- settore orticolo -

Patate Sono iniziati i ritiri dei tuberi da seme. Controllare sempre la sanità fitosanitaria, verificando in particolare la presenza di tubercoli marci all'interno dei sacchi e la percentuale di Scabbia e Rizoctonia sulla superficie dei tuberi. Si ricorda inoltre: acquistare e utilizzare solo ed unicamente tuberi certificati secondo la legislazione vigente. Sul sacco deve sempre essere presente un cartellino azzurro o bianco che ne identifica, origine, varietà, pezzatura, lotto e prodotto conciante; tenere sempre divisi i tuberi per varietà, classe, provenienza e pezzatura; maneggiare le patate con molta delicatezza sia nello scarico che nel trasporto per evitare ammaccature e lesioni che facilitino l'instaurarsi di marciumi; conservare le patate in locali asciutti, areati, con luce diffusa e freschi (temperatura 6-10 °C) in strati di circa 30 cm.; evitare in maniera assoluta la conservazione dei tuberi in sacchi accatastati per lungo tempo; il taglio dei tuberi non deve produrre pezzi di peso inferiore a 30 grammi; questi ultimi devono essere conservati in locali asciutti e areati per permettere una buona asciugatura e cicatrizzazione; eliminare prima della semina gli eventuali germogli bianchi e filati, lasciare quelli corti, grossi e di colore rossastro; conservare i cartellini dei tuberi-semi per l'intera stagione. Si ricorda inoltre di non anticipare troppo le semine in quanto la temperatura minima del terreno per il germogliamento deve superare i 10° C e tale situazione generalmente si verifica nell'ultima decade di marzo, primi di aprile.

Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.




Temperatura suolo -10 cm (°C)



RA = Rosà; MP = Montecchio P.

Bagnatura Fogliare (ore) ultimi 4 g.



DAL SERVIZIO FITOSANITARIO


- settore cerealicolo -

Frumento Il divieto di concimazioni AZOTATE nelle aree vulnerabili ai nitrati è scaduto al 31 di gennaio. Terreno permettendo, apportare la prima frazione di concime azotato sotto forma ammoniacale per favorire la prossima ripresa vegetativa. In mancanza di precipitazioni piovose o nevose consistenti, sarà utile rullare la coltura per eliminare quella sofficietà del terreno che si è creata con il ghiaccio e che può portare a vistosi ingiallimenti dell'apparato fogliare.

- settore orticolo -

Asparago Bianco Anche se il terreno è idoneo alla predisposizione della baulatura, si consiglia di rimandare tale operazione dopo eventuali piogge in modo da aumentare la disponibilità idrica alle zampe.

Evapotraspirazione Potenziale (mm/gg) ultimi 8 giorni



BOLL. COLTURE ERBACEE

www.venetoagricoltura.org/news_item.php?DSX=6&SIDSX=120&IDDX=60

| Malo | RIEPILOGO DATI MESE DI GENNAIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| T.min | -1 | -1 | 2.8 | -0 | -2 | -1 | 1.5 | -1 | 0.4 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -4 | -4 | -6.4 | -5 | -6 | -5 | -2 | -1 | 0.6 | 0.4 | -3 | -2 | -2.4 | -1 | -0.8 | -3.7 | -2.5 |
| T.max | 8.7 | 6.3 | 14 | 6.2 | 5.2 | 12 | 12 | 12 | 9.8 | 11 | 11 | 9.8 | 9.1 | 9.9 | 7.3 | 6 | 2.6 | 5.2 | -0 | 5.9 | 11 | 9.5 | 12 | 14 | 10 | 7.2 | 6.1 | 6 | 5.6 | 5.1 | 1.8 |
| Prec. | 0 | 15 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Breganze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T.min | 2.2 | 2.7 | 4.5 | 2.9 | 0.2 | 0.9 | 3.3 | 2.2 | 4.4 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 0.8 | 2.6 | -0 | -2 | -2.3 | -2 | -6 | -1 | -1 | 1.8 | 4.1 | 3.5 | 1.9 | 1 | -0.8 | 1.1 | -0.6 | -2.5 | -3.2 |
| T.max | 9.4 | 6.7 | 14 | 6.2 | 5.6 | 12 | 11 | 13 | 10.9 | 11 | 11 | 9.7 | 9 | 10 | 7.3 | 6.2 | 2.7 | 5 | 1.3 | 5.6 | 12 | 9.3 | 13 | 13 | 11 | 7.8 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 5.1 | 1.1 |
| Prec. | 0 | 13 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IL PROVERBIO DELLA SETTIMANA

Da la Candelora, i venti zoga fora

LA FASE LUNARE

Luna piena



IL PROSSIMO BOLLETTINO

Giovedì 23 Febbraio